

alustål

2024

PRODUKTER
ALUSTÅL AS



INNHOLD

1	Selvborende rustfritt stål A2/ Syrefast A4
5	Skrueautomat
6	Elementskruer
8	Betongskruer
9	Kombi lakkert borskrue
13	Saphir stål borskrue
16	Wingdrill borskrue tre til stål
18	Byggskrue
20	Blindnagler
22	Treskruer/Montasjeskruer
23	Bor/Bits/Hylser

25


MS polymer basert

29

Pakninger/teip
Isolasjon
Takrenner med tilbehør

35

Salgsbetingelser






SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT3-2H-PLUS - 5,5 x 25 E16	500	3,0	10
JT3-2H-PLUS - 5,5 x 35 E16	500	3,0	10
JT3-3 - 5,5 x 50 E16	250	3,0	31
JT3-3 - 5,5 x 70 E16	250	3,0	51

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 3,0 mm tykkelse. St.37





SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT3 - 6 - 5,5 x 25 E16	500	6,0	7
JT3 - 6 - 5,5 x 35 E16	500	6,0	16
JT3 - 6 - 5,5 x 50 E16	250	6,0	31
JT3 - 6 - 5,5 x 70 E16	250	6,0	51
JT3 - 6 - 5,5 x 90 E16	200	6,0	71
JT3 - 6 - 5,5 x 110 E16	200	6,0	91
JT3 - 6 - 5,5 x 130 E16	200	6,0	111
JT3 - 6 - 5,5 x 150 E16	150	6,0	131
JT3 - 6 - 5,5 x 170 E16	150	6,0	151
JT3 - 6 - 5,5 x 190 E16	150	6,0	171
JT3 - 6 - 6,3 x 25 E16	500	6,0	7

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 6,0 mm tykkelse. St.37







SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT3-2H - 4,8 x 19 E14	1000	2,0	4
JT3-2H - a5,5 x 25 E16	500	2,0	7
JT3-2H - 5,5 x 30 E16	500	2,0	11
JT3- 2 - 6,0 x 25 E16	500	2,0	7

FOR

Utvendig feste av overlappen på profilerte plater inntil 2,0 mm tykkelse.





SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT3 - 12 - 5,5 x 40 E16	500	6,0	7
JT3 - 12 - 5,5 x 58 E16	500	6,0	16
JT3 - 12 - 5,5 x 78 E16	250	6,0	31
JT3 - 12 - 5,5 x 98 E16	250	6,0	51
JT3 - 12 - 5,5 x 118 E16	200	6,0	71
JT3 - 12 - 5,5 x 138 E16	200	6,0	91
JT3 - 12 - 5,5 x 158 E16	200	6,0	111
JT3 - 12 - 5,5 x 178 E16	150	6,0	131
JT3 - 12 - 5,5 x 198 E16	150	6,0	151
JT3 - 18 - 5,5 x 55 E16	500	18,0	18

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 12,0 mm tykkelse. St.37



SUPER-SAPHIR



BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2



Artikkel	Antall eske	Borkap.
JT3- 2 - 4,9 x 35 E14	500	2,0
JT3- 2 - 4,9 x 70 E14	250	2,0
JT3- 2 - 5,6 x 35 E16	500	2,0
JT3- 2 - 6,5 x 50 E16	250	2,0
JT3- 2 - 6,5 x 65 E16	250	2,0
JT3- 2 - 6,5 x 80 E16	200	2,0
JT3- 2 - 6,5 x 100 E16	200	2,0
JT3- 2 - 6,5 x 120 E16	150	2,0
JT3- 2 - 6,5 x 140 E16	150	2,0
JT3- 2 - 6,5 x 160 E16	150	2,0
JT3- 2 - 6,5 x 180 E16	100	2,0
JT3- 2 - 6,5 x 200 E16	100	2,0
JT3- 2 - 6,5 x 220 E16	100	2,0
JT3- 2 - 6,5 x 240 E16	100	2,0

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til trekonstruksjoner.



SUPER-SAPHIR


BORSKRUE MED SKIVE, SYREFAST STÅL A4



Artikkel	Antall eske	Borkap.
JT6 - 2H -PLUS- 5,5 x 25 E16	500	3,0
JT6 - 6 - 5,5 x 25 E16	500	6,0
JT6 - 12 - 5,5 x 40 E16	500	12,0

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 3,0 - 12,0 mm tykkelse.



SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2




Artikkel	Antall eske	Borkap.
JT3 - FR - 2 - 4,9 x 35 E11	500	2,0

FR- skruer moteres sikkert, raskt og enkelt med FR-tool.

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til trekonstruksjoner.



SUPER-SAPHIR


BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2



Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT3- FR - 2H - 4,8 x 19 E11	1000	2,0	6
Standardfarger			
Blå	RAL 5009		
Brun	RAL 8014		
Grå	RAL 7024		
Hvit	RAL 9010		
Lys grå	RAL 7032		
Mellomgrå	RAL 7040		
Mørk silver	RAL 9007		
Silver	RAL 9006		
Sort	RAL 9011		
		Andre farger på bestilling.	

FOR

Utvendig feste av overlapp på profilerte plater inntil 2,0mm tykkelse.



FR-skruer monteres sikkert, raskt og enkelt med FR-tool.





SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT3 -FR-PLUS- 5,5 x 25 E11	1000	3,0	10
JT3 -FR- 3 - 5,5 x 50 E11	500	3,0	31
Standardfarger			
Blå	RAL 5009		
Brun	RAL 8014		
Grå	RAL 7024		
Hvit	RAL 9010		
Lys grå	RAL 7032		
Mellomgrå	RAL 7040		
Mørk silver	RAL 9007		
Silver	RAL 9006		
Sort	RAL 9011		
		Andre farger på bestilling.	

FOR

Utvendig montering av profilerte plater på stålkonstruksjoner inntil 3,0mm tykkelse. St 37.





SUPER-SAPHIR

BORSKRUE MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT3 -FR- 6 - 5,5 x 25 E11	500	6,0	7
JT3 -FR- 6 - 5,5 x 35 E11	500	6,0	16
JT3 -FR- 12 - 5,5 x 35 E11	500	12,0	11
Standardfarger			
Blå	RAL 5009		
Brun	RAL 8014		
Grå	RAL 7024		
Hvit	RAL 9010		
Lys grå	RAL 7032		
Mellomgrå	RAL 7040		
Mørk silver	RAL 9007		
Silver	RAL 9006		
Sort	RAL 9011		
		Andre farger på bestilling.	

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 12,0mm tykkelse. St 37.





SUPER-SAPHIR


ELEMENTSKRUE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT3 -D -6H- 5,5 x 67 E22	200	6,0	35-40
JT3 -D -6H- 5,5 x 87 E22	150	6,0	48-60
JT3 -D -6H- 5,5 x 107 E22	150	6,0	58-80
JT3 -D -6H- 5,5 x 127 E22	100	6,0	72-100
JT3 -D -6H- 5,5 x 147 E22	100	6,0	92-120
JT3 -D -6H- 5,5 x 167 E22	100	6,0	112-140
JT3 -D -6H- 5,5 x 197 E22	100	6,0	140-170
JT3 -D -6H- 5,5 x 237 E22	50	6,0	170-210
JT3 -D -6H- 5,5 x 267 E22	50	6,0	200-251

Pristillegg ved større tetningskive

Artikkel

E29



FOR
Utvendig montering av sandwich-
paneler til stålkonstruksjoner 1,5 - 6,0
mm tykkelse. St.37



SUPER-SAPHIR


ELEMENTSKRUE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT3 -D -12H- 5,5 x 75 E22	200	12,0	36-40
JT3 -D -12H- 5,5 x 95 E22	200	12,0	48-60
JT3 -D -12H- 5,5 x 115 E22	150	12,0	58-80
JT3 -D -12H- 5,5 x 135 E22	100	12,0	72-100
JT3 -D -12H- 5,5 x 155 E22	100	12,0	92-120
JT3 -D -12H- 5,5 x 175 E22	100	12,0	112-140
JT3 -D -12H- 5,5 x 195 E22	100	12,0	140-170
JT3 -D -12H- 5,5 x 245 E22	50	12,0	170-210
JT3 -D -12H- 5,5 x 275 E22	50	12,0	200-251
JT3 -D -12H- 5,5 x 300 E22	50	12,0	225-276

Pristillegg ved større tetningskive

Artikkel

E29



FOR
Utvendig montering av sandwichpane-
ler il stålkonstruksjoner 5,0 - 12,0 mm
tykkelse. St.37.

SUPER-SAPHIR

ELEMENTSKRUE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
Ø7 - 5,5/6,3 x 195 E19	50	18,0	95-137
Ø7 - 5,5/6,3 x 245 E19	50	18,0	145-187
Ø7 - 5,5/6,3 x 295 E19	50	18,0	195-237
Ø7 - 5,5/7,0 x 330 E19	50	18,0	230-270
Ø7 - 5,5/7,0 x 365 E19	50	18,0	265-305
Ø9 - 6,3/7,0 x 325 E19	50	25,0	200-260

FOR
Utvendig montering av sandwichpaneler
til stålkonstruksjoner 18,0 mm.

Bortid 18mm gods - 20 sekunder




SUPER-SAPHIR

ELEMENTSKRUER, STÅL, CLIMADUR

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT2- D - 6H - 5,5 x 62 V19	250	6,0	32-44
JT2- D - 6H - 5,5 x 82 V19	200	6,0	48-64
JT2- D - 6H - 5,5 x 102 V19	200	6,0	62-84
JT2- D - 6H - 5,5 x 122 V19	150	6,0	82-104
JT2- D - 6H - 5,5 x 152 V19	150	6,0	102-134
JT2- D - 6H - 5,5 x 172 V19	100	6,0	132-154
JT2- D - 6H - 5,5 x 192 V19	100	6,0	152-174

FOR
Montering av sandwichpaneler i stålkonstruksjoner 1,5 - 6,0 mm. St 37.




SUPER-SAPHIR

ELEMENTSKRUER, STÅL, CLIMADUR

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT2- D - 12H - 5,5 x 80 V19	200	12,0	41-50
JT2- D - 12H - 5,5 x 95 V19	200	12,0	48-64
JT2- D - 12H - 5,5 x 115 V19	200	12,0	60-85
JT2- D - 12H - 5,5 x 135 V19	150	12,0	75-105
JT2- D - 12H - 5,5 x 155 V19	100	12,0	90-125
JT2- D - 12H - 5,5 x 195 V19	100	12,0	120-165
JT2- D - 12H - 5,5 x 235 V19	100	12,0	160-205
JT2- D - 12H - 5,5 x 250 V19	50	12,0	175-220
JT2- D - 12H - 5,5 x 275 V19	50	12,0	200-245
JT2- D - 12H - 5,5 x 300 V19	50	12,0	225-270

FOR
Montering av sandwichpaneler i stålkonstruksjoner 5,0-12,0 mm. St 37.





SUPER-SAPHIR

ELEMENTSKRUE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 100 E22	100	2,0	20-45
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 120 E22	100	2,0	40-65
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 140 E22	100	2,0	60-85
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 160 E22	100	2,0	80-105
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 180 E22	100	2,0	100-125
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 200 E22	100	2,0	120-145
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 220 E22	100	2,0	140-165
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 240 E22	100	2,0	160-185
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 280 E22	100	2,0	200-225
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 300 E22	100	2,0	220-245


Pristillegg ved større tetningskive

Artikkel

E29

FOR

Montering av sandwichpanele til trekonstruksjoner.



BETONGSKRUE BS-R

MED SKIVE, STÅL, CLIMADUR

Artikkel	Antall eske	Klem- lgd.
BS-R - 6,3 x 35	500	5
BS-R - 6,3 x 60	250	15
BS-R - 6,3 x 100	100	70
BS-R - 6,3 x 120	100	90
BS-R - 6,3 x 140	100	110
BS-R - 6,3 x 160	100	130
BS-R - 6,3 x 180	100	150
BS-R - 6,3 x 200	100	170
BS-R - 6,3 x 220	100	190
BS-R - 6,3 x 240	100	210

FOR

Innfestning i betong.



KOMBI BORSKRUE

STÅL, LAKKERT MED SKIVE

Artikkel	Antall eske	Borkap.
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 100 E22	100	2,0
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 120 E22	100	2,0
JT3- D - 2H - 6,5/7,0 x 140 E22	100	2,0

Pristillegg ved større tetningskive



Standardfarger

Blå	RAL 5009
Brun	RAL 8014
Grå	RAL 7024
Hvit	RAL 9010
Lys grå	RAL 7032
Mellomgrå	RAL 7040
Mørk silver	RAL 9007
Silver	RAL 9006
Sort	RAL 9011

Andre farger på bestilling.

FOR

Montering av takpanner og profilerte plater til trekonstruksjoner, samt til overlapp.



KOMBI 2 BORSKRUE

STÅL, LAKKERT MED SKIVE FOR LETTBJELKER

Artikkel	Antall eske	Borkap.
4,8 x 20 A14	250	3,0


Standardfarger

Mørk Grå	RAL 7024
Hvit	RAL 9010
Mørk silver	RAL 9007
Silver	RAL 9006
Sort	RAL 9011

Andre farger på bestilling.

FOR

Montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 3,0.





SUPER-KOMBI BORSKRUE

LAKKERT MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.
4,8 x 20 A14	250	2,0
4,9 x 35 A14	250	2,0

Standardfarger



Grå RAL 7024
Hvit RAL 9010

Mellomgrå RAL 7040
Mørk silver RAL 9007
Silver RAL 9006
Sort RAL 9011

Andre farger på bestilling.

FOR

Montering av takpanner og profilerte plater til trekonstruksjoner, samt til overlapp.



SUPER-SAPHIR

BORSKRUE, LAKKERT, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.
JT3-FR- 2H - 4,8 X 19 E11	1000	2,0
JT3-FR- 2 - 4,9 X 35 E11	500	2,0



Standardfarger

Grå RAL 7024
Hvit RAL 9010
Mellomgrå RAL 7040
Mørk silver RAL 9007
Silver RAL 9006
Sort RAL 9011

Andre farger på bestilling.

FOR

Montering av takpanner og profilerte plater til trekonstruksjoner, samt til overlapp.



FR-TOOL

Artikkel

FR-Tool
Bit T24 - 1/4" x 70/FR



FOR

Skruer med FR-hode. Gir god styring ved montering.



KOMBI IQ BORSKRUE

STÅL, LAKKERT MED SKIVE

Artikkel	Antall eske	Borkap.
4,8 x 20	250	2,0
4,9 x 34	250	2,0

Inkludert IQ - Tool pr.eske



Standardfarger

Blå	RAL 5009
Brun	RAL 8014
Grå	RAL 7024
Hvit	RAL 9010
Lys grå	RAL 7032
Mellomgrå	RAL 7040
Mørk silver	RAL 9007
Silver	RAL 9006
Sort	RAL 9011

Andre farger på bestilling.

FOR

Utvendig montering av profilerte plater til trekonstruksjoner, samt overlapp.



KOMBI IQ MINI BORSKRUE

STÅL, LAKKERT MED SKIVE

Artikkel	Antall eske	Borkap.
4,8 x 19	250	2,0

Inkludert IQ- Tool pr. Eske

Standardfarger

Blå	RAL 5009
Brun	RAL 8014
Grå	RAL 7024
Hvit	RAL 9010
Lys grå	RAL 7032
Mellomgrå	RAL 7040
Mørk silver	RAL 9007
Silver	RAL 9006
Sort	RAL 9011

Andre farger på bestilling.

FOR

Feste for beslag etc.



KOMBI IQ MINI BORSKRUE

STÅL, LAKKERT MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.
4,8 x 19	250	2,0

Inkludert IQ- Tool pr. Eske

Standardfarger

Grå	RAL 7024
Hvit	RAL 9010
Mellomgrå	RAL 7040
Mørk silver	RAL 9007
Silver	RAL 9006
Sort	RAL 9011

Andre farger på bestilling.

FOR

Feste for beslag etc.

Inkludert IQ- Tool pr.Eske



BESLAGSKRUE A2

TIL FASADER OG BESLAG, LAKKERT, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske	Borkap.
4,8 x 22	500	2,0

Standardfarger

Grå	RAL 7024
Hvit	RAL 9010
Mørk silver	RAL 9007
Silver	RAL 9006
Svart	RAL 9011

Andre farger på bestilling.

BITS

Artikkel

Tx20 k50




SAPHIR BORSKRUE

STÅL

Artikkel	Antall eske	Borkap.
JT2- 2H -4,8 x 19	500	2 x 1,0
JT2- 2H -5,5 x 22	500	2 x 1,0

FOR

Innvendig montering av overlappen på profilerte plater.




SAPHIR BORSKRUE

STÅL

Artikkel	Antall eske	Borkap.
JT2- 2H -6,3 x 22	250	2 x 1,0
JT2- 2H -6,3 x 32	500	2 x 1,5

FOR

Innvendig montering av overlappen på profilerte plater.




SAPHIR BORSKRUE

STÅL

Artikkel	Antall eske	Borkap.
JT2 -2 -4,9 x 35	500	2,0
JT2 -2 -6,5 x 35	500	2,0
JT2 -2 -6,5 x 50	250	2,0
JT2 -2 -6,5 x 65	250	2,0
JT2 -2 -6,5 x 90	200	2,0

FOR

Innvendig montering av profilerte plater til tre.





SAPHIR BORSKRUE


STÅL MED TORX SPOR

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT2- FR - 2 - 4,8 x 20	500	2,0	7
Standardfarger			
Blå	RAL 5009		
Brun	RAL 8014		
Grå	RAL 7024		
Hvit	RAL 9010		
Lys grå	RAL 7032		
Mellomgrå	RAL 7040		
Mørk silver	RAL 9007		
Silver	RAL 9006		
Sort	RAL 9011		

Andre farger kan leveres på etterspørsel.

FOR

Innvendig montering av stål til inntil 2,0 mm tykkelse.




SAPHIR BORSKRUE

STÅL


Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
JT2- 3 - 4,8 x 19	1000	3,0	11
JT2- 3 - 4,8 x 25	500	3,0	17
JT2- 3 - 4,8 x 38	500	3,0	27
JT2- 3 - 5,5 x 19	1000	3,0	6
JT2- 3 - 5,5 x 25	500	3,0	12
JT2- 6 - 5,5 x 19	1000	6,0	7
JT2- 6 - 5,5 x 25	500	6,0	13
JT2- 6 - 6,3 x 19	500	6,0	7
JT2- 6 - 6,3 x 25	500	6,0	13
JT2- 6 - 6,3 x 32	500	6,0	20
JT2- 6 - 6,3 x 38	500	6,0	26
JT2- 12 - 5,5 x 35	500	12,0	13
JT2- 12 - 5,5 x 50	250	12,0	28
JT2- 12 - 5,5 x 80	250	12,0	58
JT2- 12 - 5,5 x 110	250	12,0	88
JT2- 12 - 5,5 x 130	200	12,0	108
JT2- 12 - 6,3 x 35	500	12,0	13
JT2- 12 - 6,3 x 50	500	12,0	28

FOR


Innvendig montering av overlappen på profilerte plater.



Montering av skjot av rigler inntil 6mm tykkelse. St 37.



Innvendig montering av profilerte plater til stålkonstruksjoner inntil 12,0 mm tykkelse. St 37.



BORSKRUE Q7

STÅL

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
Q7 5,5 X 50	250	18	6





SAPHIR BORSKRUE


STÅL MED SKIVE




Artikkel	Antall eske	Borkap.
JT2- 2H - 4,8 x 20 V14	250	2,0
JT2- 2- 4,9 x 35 V14	250	2,0
JT2- 2 - 4,9 x 60 V14	100	2,0
JT2- 3 - 4,8 x 16 V14	1000	3,0
JT2- 3 - 4,8 x 19 V14	1000	3,0
JT2- 3 - 4,8 x 25 V14	1000	3,0
JT2- 6 - 5,5 x 25 V16	500	6,0
JT2- 12 - 5,5 x 35 V16	500	12,0

FOR


Innvendig feste av overlapp på profilerte plater.



Innvendig montering av profilerte plater på stålkonstruksjoner inntil 2,0 mm i trekonstruksjoner.



Innvendig montering av profilerte plater på stålkonstruksjoner inntil 3,0 - 12,0 mm tykkelser. St 37.






TX 25

WING DRILL STÅL

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
WD - 4,8 x 45	500	1,4-2,4	5-29
WD - 4,8 x 70	250	1,4-2,4	5-50




FOR
Innvendig montering av tre til stålkonstruksjoner fra 2,5 mm til 3,7 mm. St 37.



TX 25

WING DRILL STÅL

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
WD - 5,5 x 50	250	1,5-3	7-34
WD - 5,5 x 80	250	1,5-3	23-67




FOR
Innvendig montering av tre til stålkonstruksjoner fra 2,5 mm til 5,0 mm. St 37.



PH 3

WING DRILL STÅL

Artikkel	Antall eske	Borkap.	Klem- lgd.
WD - 10 - 5,5 x 65	250	4-10	8-35
WD - 10 - 5,5 x 85	250	4-10	30-55
WD - 10 - 5,5 x 119	250	4-10	60-89



FOR
Innvendig montering av tre til stålkonstruksjoner fra 4,0 mm til 10,0 mm. St 37.





DABO SW8RT BORSKRUE

STÅL, CLIMADUR

Artikkel	Antall eske	Borkap.
SW8RT -4,8 x 60	500	2,0
SW8RT -4,8 x 80	500	2,0
SW8RT -4,8 x 100	250	2,0
SW8RT -4,8 x 120	250	2,0
SW8RT -4,8 x 140	200	2,0
SW8RT -4,8 x 160	200	2,0

FOR

Innvendig montering av
-stål til tre
-tre til stål
-tre til tre





SAPHIR BORSKRUE

STÅL, CLIMADUR

Artikkel	Antall eske	Borkap.
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 60	500	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 80	250	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 100	250	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 120	250	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 140	250	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 160	200	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 180	200	2,0
JT2 - ST - 2 - 6,0 x 200	200	2,0

FOR

Innvendig montering av trelekt
- til stålprofil < 2,0 mm
- til aluprofil < 3,0 mm





JA3-FR BYGGSKRUE

RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske
JA3-FR -4,9 x 38 E11	500
JA3-FR -4,9 x 64 E11	250

Standardfarger

Blå	RAL 5009
Brun	RAL 8014
Grå	RAL 7024
Hvit	RAL 9010
Lys grå	RAL 7032
Mellomgrå	RAL 7040
Mørk silver	RAL 9007
Silver	RAL 9006
Sort	RAL 9011

Andre farger kan leveres på etterspørsel.




JB-3 BYGGSKRUE

MED SKIVE, RUSTFRITT STÅL A2

Artikkel	Antall eske
JB3 7,2 x 19 E16	500
JB3 7,2 x 25 E16	500

FOR

Innvendig montering vav profilerte plater til tre eller lettbjelker < 3 mm.




FORBORING

	Bordim. Ø
Tre	3,5
Stål	4,0

FOR

Utvendig/innvendig bruk ved feilboring/ reparasjoner.





ND SPIKERPLUGG

STÅL

Artikkel	Antall eske
ND - K - 5 x 35	100
ND - K - 5 x 40	100
ND - K - 5 x 50	100
ND - K - 6 x 30	100
ND - K - 6 x 50	100
ND - K - 6 x 60	100
ND - K - 8 x 60	100
ND - K - 8 x 100	50

ND SPIKERPLUGG

RUSTFRITT STÅL

Artikkel	Antall eske
ND - K - 5 x 30	200
ND - K - 5 x 40	200
ND - K - 5 x 50	200
ND - K - 6 x 40	200
ND - K - 6 x 60	200
ND - K - 8 x 80	100



EJOFIX - K

KILESPIKER, STÅL

Artikkel	Antall eske	Antall kartong
EJOFIX-K 6 x 35	100	800




SLAGANKER

STÅL MED KRAGE

Artikkel	Antall eske
M 6 x 25	100
M 6 x 30	100
M 6 x 40	50
M 6 x 50	50
M 6 x 65	25

FOR
Innfesting i betong.



Montering : Slagmontering
 Borhulldia : 6-8 mm
 Bordybde : 40-45 mm
 Forankr. dybde : 30-35 mm

FOR
Innfesting i betong.

FOR
Innfesting i betong.



BLINDNAGLER BNA

ALUMINIUM/STÅL

Artikkel	Antall eske	klem-lengde
BNA 3,2 X 6	1000	1,5-3,5
BNA 3,2 X 8	1000	3,5-5,0
BNA 3,2 X 10	1000	5,0-7,0

Lakkert BNAL 3,2 x 8	1000	3,5-5,0
-------------------------	------	---------

Standardfarger

Brun	RAL 8014
Hvit	RAL 9010
Teglrød	RAL 8004
Rød	RAL 3009
Sort	RAL 9011

Andre farger på bestilling.

FOR

Feste av tynnplater

FORBORING

Bordim. Ø

3,3



BLINDNAGLER BNS

STÅL/STÅL

Artikkel	Antall eske	klem-lengde
BNS 3,2 X 6	1000	0,5-3,0
BNS 3,2 X 8	1000	3,0-5,0
BNS 3,2 X 10	1000	5,0-6,5

Lakkert BNSL 3,2 x 8	1000	3,0-6,5
-------------------------	------	---------

Standardfarger

Brun	RAL 8014
Hvit	RAL 9010
Teglrød	RAL 8004
Rød	RAL 3009
Sort	RAL 9011

Andre farger på bestilling.

FOR

Feste av tynnplater

FORBORING

Bordim. Ø

3,3



BLINDNAGLER BNR

RUSTFRITT / RUSTFRITT A2

Artikkel	Antall eske	klem-lengde
BNR 3,2 X 6	500	1,0-3,0
BNR 3,2 X 8	500	3,0-5,0
BNR 3,2 X 10	500	5,0-7,0

FOR
Feste av tynnplater



BLINDNAGLER BULB - TITE

ALUMINIUM / ALUMINIUM MED PAKNING

Artikkel	Antall eske	klem-lengde
BNB 5,2 X 17,5	1000	0,5 - 4,8
BNB 5,2 X 22,5	1000	4,8 - 9,5

FOR
Feste av tynnplater



BLINDNAGLER BNK

KOBBER / STÅL

Artikkel	Antall eske	klem-lengde
BNK 3,2 X 6	1000	1,3 - 3,0
BNK 3,2 X 8	1000	3,0 - 5,0

FOR
Feste av tynnplater



BLINDNAGLER BAD

KOBBER / STÅL

Artikkel	Antall eske	klem-lengde
BAD 3,2 X 8	1000	1,5 - 3,5


FOR
Feste av tynnplater




PONDUS

SKRUE FOR TREKONSTRUKSJONER, STÅL

Artikkel	Gjenge lgd L1 mm	Gjenge lgd L2 mm	Drivspor	Antall eske
Pondus 4,5 x 40	15	18	KA2	250
Pondus 4,5 x 60	15	23	KA2	200
Pondus 6,5 x 90	40	40	KA3	100
Pondus 6,5 x 130	43	43	KA3	100
Pondus 6,5 x 160	67	67	KA3	100
Pondus 6,5 x 190	82	82	KA3	100
Pondus 6,5 x 220	97	97	KA3	100
Pondus 8,2 x 160	67	67	KA4	50
Pondus 8,2 x 190	82	82	KA4	50
Pondus 8,2 x 220	97	97	KA4	50
Pondus 8,2 x 245	105	105	KA4	50
Pondus 8,2 x 280	107	107	KA4	50
Pondus 8,2 x 300	137	137	KA4	50



FOR
Stål maks, 2,5 mm.



Ph 2

EJOFIX - M2

MONTASJESKRUE, STÅL

Artikkel	Antall eske	Borkap.
EJOFIX-M2 4,2 x 14	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 25	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 32	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 45	250	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 65	250	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 73	250	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 14 Hvit	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 14 Sort	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 25 Hvit	500	2,5
EJOFIX-M2 4,2 x 25 Sort	500	2,5

SOCKETS

290ml pr. patron



Artikkel

MAGNET

H 55 M	M- 5,5 - 1/4" x 45
H 55 M65	M- 5,5 - 1/4" x 65
H7 M	M- 7 - 1/4" x 50
H8 M	M- 8 - 1/4" x 45
H8 M65	M- 8 - 1/4" x 65
H14 M	M- 1,4" - 1/4" x 45
H10 M	M- 10 - 1/4" x 45

LÅSERING

H8 R	K- 8 - 1/4" x 45
H8 R50	K- 8 - 1/4" x 50
H8 R5/16	K- 8 - 5/16" x 65
H38 R	K- 3/8" - 1/4" x 50

Dimensjon

FOR

Montering av skruer.

BOR

HSS-STÅL



Dimensjon

Dimensjon	Antall.pk
S - 3,3x 40	10
S - 4,5x 60	10
S - 5,0x 60	10
S - 5,0x 95	10
S - 5,0x 125	10
S - 5,0x 175	10
S - 5,0x 220	10
S - 5,0x 250	10
S - 5,3x 60	10
S - 5,3x 95	10
S - 5,3x 125	10
S - 5,3x 175	10
S - 5,3x 220	10
S - 5,5x 65	10
S - 5,5x 95	10
S - 5,5x 125	10
S - 5,5x 175	10
S - 5,5x 220	10
S - 5,5x 250	10
S - 5,7x 60	10
S - 5,7x 95	10
S - 5,7x 125	10
S - 5,7x 175	10
S - 5,7x 220	10
S - 5,7x 250	10
S - 5,7x 290	10
S - 5,8x 95	10
S - 5,8x 200	10
S - 5,8x 260	10
S - 5,8x 290	10
S - 5,7x 330	10

Antall.pk

FOR

Presisjon i høyverdig HSS-stål,
lang levetid.

BITS



Type

Phillipsspor
Phillipsspor

Phillipsspor
Phillipsspor
Phillipsspor
Phillipsspor

Phillipsspor



Torxspor
Torxspor
Torxspor

Torxspor
Torxspor
Torxspor
Torxspor
Torxspor
Torxspor

4-kant
4-kant

Artikkel

PH2 - 1/4 C x 25
PH2 - 1/4 C x 160

PH2 - 1/4 E x 50
PH2 - 1/4 E x 127
PH2 - 1/4 E x 152
PH2 - 1/4 E x 200

PH3 - 1/4 C x 32

T20 - 1/4 C x 25
T25 - 1/4 C x 25
T30 - 1/4 C x 25

T25 - 1/4 C x 25
T30 - 1/4 C x 25
T30 - 1/4 E x 50
T30 - 1/4 C x 200
T40 - 1/4 C x 25
T50 - 1/4 C x 50

Nr 1
Nr 2

HAMMERBOR

HSS-STÅL



Dimensjon

5,5 x 110
5,5 x 160

6,0 x 160
6,0 x 210
6,0 x 260
6,0 x 460

8,0 x 160
8,0 x 210
8,0 x 260
8,0 x 300

10,0 x 210
10,0 x 260
10,0 x 300

15,0 x 460

Arb. lgd

50
100

100
150
200
410

100
150
200
250


150
200
250

400

FOR

Montering av skruer med kryss spor.

Form C



Form E



FOR

Kvalitetsbor, lang levetid.

FIX ALL - MS POLYMER BASERT



Flexi Patron

119649	hvit	5411183009615	26271601	290ml	12stk	SCAN
106038	brun	5411183017016	49145112	290ml	12stk	EN

Fix All Flexi er en MS Polymer basert lim og fugemasse for universal tetning og liming mot både porøse og glatte overflater. Produktets høykvalitets MS Polymer teknologi garanterer uovertruffne lim egenskaper, permanent elastisitet og langtids værbestandighet. Egnert for interiør-og eksteriør applikasjoner og for bruk i fuktige omgivelser. Kan ivermales med de fleste vannbaserte malinger eller lakker. Produktet tilfredstiller kravene til GEV Ecodecode EC1+.



Crystal Patron

119650	klar	5411183043978	42773564	290ml	12stk	SCAN
--------	------	---------------	----------	-------	-------	------

Krystal klart fugelim basert på MS Polymer teknologi for usynlig liming mot alle typer overflater. Egnert for både innen- og utendørs bruk til og med mot fuktige glatte overflater. Oppnår sluttstykke ca 7 dager etter påføring.

High Tack Patron

115265	hvit	5411183069176	42773432	290ml	12stk	SCAN
115267	grå	5411183069350	42773553	290ml	12stk	SCAN
115266	sort	5411183069329	42773545	290ml	12stk	SCAN
126841	lys grå	5411183124707	49145085	290ml	12stk	SCAN

Pose

124145	grå	5411183116382	49591621	400	20stk	SCAN
120593	grå	5411183094994	49591636	600	12stk	SCAN

Fleksibelt høystyrke fugelim med meget høy umiddelbar heft, basert på MS Polymer. For høyttelses eksibel liming og fugging av alle materialer mot de fleste, til og med fuktige overflater, både porøse og glatte. Produktet tilfredstiller kravene til GEV E.



Turbo Patron

127479	hvit	5411183102842	49140034	290ml	12stk	SCAN
--------	------	---------------	----------	-------	-------	------

Fix All Turbo er et høy kvalitets 1-komponent Lim med en meget rask oppbygging av styrke. Produktet er basert på SMX-Teknologi. Hurtig håndterbar og meget rask oppbygging av styrke. Meget høy slutt styrke. God vedheft på alminnelige overflater, selv på fuktige overflater. Høy mekanisk yteevne. Permanent elastisk etter herding

Treme Patron

128196	hvit	5411183130364	49554941	290ml	12stk	SCAN
--------	------	---------------	----------	-------	-------	------

Fix All- Treme Power is a high quality, neutral, elastic, 1-component adhesive sealant based on SMX Hybrid Polymer technology with an extremely high initial tack of min. 400kg/m2.



**Soudaseal 215 LM Patron**

105023	betong grå	5411183004108	49138422	290ml	12stk	EN
105022	hvit	541118300612	49138418	290ml	12stk	EN

Pose

106333	brun	54111830009479	41867325	600ml	12stk	
--------	------	----------------	----------	-------	-------	--

MS Polymer basert fasade fugemasse for ekspansjonsfuger. ATG godkjenning, møter kravene til ISO 11600 F25LM. Utmerket UV bestandighet og bredt heftspekter mot porøse og ikke-porøse overflater. Spesielt egnet for fuging i ekspansjonsfuger utsatt for hardt være, for eksempel betongelementer i bygningskonstruksjoner.

**Soudaseal 225 LM Pose**

118787	betong grå	5411183088030	49138297	600ml	12stk	EN
118771	basalt grå	5411183087972	49138316	600ml	12stk	EN
118770	mørk beige	5411183087965	49138320	600ml	12stk	EN
118769	sement grå	5411183087958	49138301	600ml	12stk	EN
122372	sort	5411183105171	49138278	600ml	12stk	EN
123489	RAL 9010	5411183110380	49138263	600ml	12stk	EN
122373	grå	5411183105188	49138282	600ml	12stk	EN

Patron

126843	hvit	5411183124677	49138335	290ml	12stk	SCAN
126842	betong grå	5411183124684	49138346	290ml	12stk	SCAN

SILIKON



Silirub + s8000 Patron

120983	transparent	5411183097339	49139455	310ml	15stk	SCAN
120985	briljant hvit	5411183097353	49139383	310ml	15stk	SCAN
120975	manhattan	5411183097254	49139421	310ml	15stk	SCAN
121449	grå	5411183093126	49139398	310ml	15stk	SCAN
120969	antrasit	5411183097193	49139372	310ml	15stk	SCAN
120986	sort	5411183097360	49139440	310ml	15stk	SCAN
120973	jasmin	5411183097230	49139402	310ml	15stk	SCAN
120968	anémone	5411183097186	49139364	310ml	15stk	SCAN
120970	karamel	5411183097209	49139417	310ml	15stk	SCAN
121450	basalt(scan)	5411183093133	42772834	310ml	15stk	SCAN
121448	lys grå(scan)	5411183093157	49243838	310ml	15stk	SCAN
121446	middelgrå(scan)	5411183093140	49243842	310ml	15stk	SCAN
121445	RAL 9010(scan)	5411183094857	49139436	310ml	15stk	SCAN

Pose

126876	basalt grå	5411183124738	49139996	310ml	15stk	SCAN
127176	brun	5411183126824	49139977	310ml	15stk	SCAN
126875	RAL 9010(scan)	5411183124745	49139981	310ml	15stk	SCAN
123467	støvgrå	5411183109957	49139561	310ml	15stk	SCAN

Nøytralt herdende sanitær silikon for fuging i fuktige omgivelser. Tilsatt mugsopp drepende middel. Fast masse som ikke siger.

BRANNHEMMENDE PRODUKTER



Firecryl FR Patron

106329	hvit	5411183009448	49149535	310ml	15stk	EN
107433	grå	5411183027558	49149546	310ml	15stk	EN

Pose

105229	hvit	5411183037175	49554960	600ml	12stk	EN
110947	grå	5411183042476	49149554	600ml	12stk	EN

Brannhemmende overmalbar fugemasse med opptil 4 timer brannmotstand. Ekspanderende ved temperatur over 250 grader, som forhindrer røyk å flamme å komme gjennom fuger og åpninger.

Soudafoam FR GUN Aerosol boks



126595	rød	5411183124165	49139156	750ml	12stk	EN
--------	-----	---------------	----------	-------	-------	----

Brannhemmende PU skum pistol beregnet for applikasjoner hvor PU skum med brannhemmende egenskaper er etterspurt. Brannklassifisert opp til 360 min. Internasjonale test sertifikater for de fleste lang og et bredt spekter av fugekonfigurasjoner.

FUGESKUM

Flexi Foam All Season Aerosol boks

118228 blå 5411183086258 49139175 750ml 12stk EN



Fleksibelt PU skum. Absorberer opp til 50% fugebevegelser og tilbyr derfor en langtid termisk og akustisk isolasjon. Tilater etterjustering av karmene. Presser ikke opp mot karmene. Akustisk isolasjonsverdi ST, w=60 (-1;14) dB. Lav ekspansjon. Brannklasse B2 i henhold til DIN 4102. Blå farge. Produktet tilfredstiller kravene til GEV Ecode EC1+.

Soudafoam Gun All Season Aerosol boks

116083 champagne 5411183076709 25060997 750ml 12stk NO/DK



Håndholdt toppkvalitets profesjonelt PU skum med høy isoleringsevne (termisk og akustisk). Grunnet formstabilitet perfekt egnet for installasjon av dør og vinduskarmene. Fyller hulerom, tetter åpninger i takkonstruksjoner og lager akustisk barriere. Fri for CFC og HCFC drivgasser. Produktet tilfredstiller kravene til GEV Ecode EC1+.

RENS

Gun & Foamcleaner Aerosol boks

106341 5411183009370 49139243 500ml 6stk EN



Renser og fjerner uherdet PU skum.

Swipex Plastboks

115908 5411183073807 49139194 100kluter 6stk SCAN



Høyeffektive renskluter som fjerner fugemasse, flekker og andre urenheter fra overflater, verktøy og hender.



TAPE



Kartong

Artikkel

Uno-Cold UV 60 m.m	25m pr. rull, 10 ruller pr. kartong
Uno Cold UV150 m.m	25m pr. rull, 6 ruller pr. kartong
Rissan 60 m.m	25m pr. rull, 10 ruller pr. kartong
Sicrall 60 m.m	40m pr. rull, 10 ruller pr. kartong
Rissan 100 m.m	25m pr. rull, 6 ruller pr. kartong
Sika Multiseal BT	10m pr. rull. 3 ruller pr. kartong

ISJOLASJON



Dimensjon

Artikkel

GLAVA proff 35 rull	25x570x18000 mm 50X570X16000 mm
---------------------	------------------------------------



GLAVA LAFTESTRIMMEL med/uten plats	15x90x18000 mm 15x140x18000 mm
------------------------------------	-----------------------------------






ROCKWOOL MARKPLATE	30X600X1200 mm
ROCKWOOL-MARKPLATE	50X600X1200 mm



LYDABSORPSJONSSTAV	H=130 L=900 240/120 mm
--------------------	------------------------

Artikkel



TETNING OG PAKNINGER


SVILLEUNDERLAG Grå 10xvaribel bredde 50 m.pr.rull

D-PROFIL EPDM Cel m/Tape	8x8 mm 100 m.pr.rull
NEO Celle m/Tape	3x25 mm 20 m.pr.rull
KRONLIST m/Tape	2x8 mm 200 m pr.rull

TAKRENNE R01

Dimensjon 100-125-150 mm


Lengde 4000mm



RENNEVINKEL R02, R03

Dimensjon 100-125-150 mm


Innvendig-Utvendig 90 grader



RENNEVINKEL R02, R03

Dimensjon 100-125-150 mm

Innvendig-Utvendig 45 grader



ENDEBUNN R09

Dimensjon 100-125-150 mm

Kombinert for venstre-høyre



FLEXIKROK R81

Dimensjon 100-125-150 mm

Produseres i høyholdfasthetsstål



FLEXI OVERLIGGER R95



FLEXIKLOSS R94

Utligner vinkelen ved skrått forkantbord



RENNEKROK E10

Dimensjon 100-125-150mm

Kort knekt 27 grader



LUFTEKROK

Luftet takrennekrok for 125mm takrenne.



KOMBIKROK LANG 376

Dimensjon 125mm



KOMBIKROK KORT R70

Dimensjon 125mm



KOMBI OVERLIGGER R79 + R79F



RENNEKJØT R42


Dimensjon 100-125-150 mm



KUM R11, R12, R13

Dimensjon

100/75 mm
100/90mm
125/75mm
125/90mm
125/100mm
125/100mm
150/90mm
150/100 mm



NEDLØP R20

Dimensjon 75-90-100mm

Lengde 3000mm



MELLOMSTYKKE R19

Dimensjon 75-90-100mm

Lengde 1000mm



BEND R15

Dimensjon 75-90-100mm

70 grader



VEGGFESTE R23/R24

Dimensjon 75 mm
75-90-100 mm
For trevegg



UTKASTER R26

Dimensjon 75-90-100 mm



BRØNNKRAVE R27

Dimensjon 75-90-100 mm



NEDFELLBAR UTKASTER R41

Dimensjon 75-90-100 mm



GRENRØR R35, R40

Dimensjon 75-90-100 mm

75mm i stillbar 60-75 grader,
90-100 mm i 60 grader.



SKJØTEMUFFE NEDLØP R21

Dimensjon 75-90 mm



RENSETRAKT R56

Hindrer løv og smuss i dreneringsrør



RENSTETRAKT FOR LØV R58

Selvrensende som hindrer løv og smuss i dreneringsrør



MUFFE TIL RENSETRAKT R57

Overgang mellom rensetrakt og rør



Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for Alustål A/S

1. Anvendelse

Nåværende betingelser kommer til anvendelse i den utstrekningen de ikke er fraveket skriftlig mellom partene.

2. Priser

Alle prisene er eksklusive merverdiavgift. Selgeren forbeholder seg retten til å justere den ved ordens inngivelse avtale pris hvis det er den tid innen levering er inntruffet endringer i arbeidslønninger, materialpriser, fraktomkostninger, valutakurser, toll og avgifter eller andre omkostningsendrende forhold som selgeren ikke har herredømme over.

3. Betaling

Betalingen skal skje innen 30 dager etter fakturadato. Ved senere betaling plikter kjøper å erlegge morarenter pr.påbegynt måned med den i fakturaen angitte rentesats.

4. Levering av varer

Varen leveres fritt vårt lager. Leveransen kan skje suksessivt hvis det ikke er avtalt levering under ett.

5. Leveringstid

Leveringen skal skje så snart leverandøren ser seg i stand til å foreta levering. Hvis det viser seg at leveranse ikke kan skje innen rimelig tid plikter selgeren snarest mulig å underrette kjøperen om dette. Hvis leveransen ikke skjer innen rimelig tid kan kjøperen heve kjøpet etter å ha gitt selgeren rimelig frist for levering.

6. Emballasje

Revelanse skal skje i uanbrukne standard pakninger så langt dette svarer til ordenen. Ved leveranse av deler av standard pakninger plikter kjøperen å betale anbrekningstillegg. Paller betales av kjøperen til selgers selvkost.

7. Salgspant

Selger forbeholder seg salgspant i det leverte for kjøpesummen, renter og omkostninger, inntill dette er fullt betalt. Hvis selger har mottatt veksel eller annen gjeldserklæring anses betaling ikke foretatt før gjeldende dokumenter er fullt innfridd med renter og omkostninger.

8. Spesialproduserte produkter

Ved levering av produkter spesielt for kjøperen plikter denne å akseptere som riktig levering 15 prosent opp eller ned for bestilt kvantum.

9. Reklamasjoner

Reklamasjoner pliktes av kjøperen foretatt skriftlig straks og senest 9 dager etter feil eller mangler er konstantert. Ved feil eller mangel som selgeren svarer for er selgeren berettiget og forpliktet til å foreta omlevering innen 6 måneder fra reklamasjonens fremsettelese.

10. Retur

Retur av varer kan bare skje etter forhåndsgodkjennelse av selger. Retur vil bare bli akseptert for varer i uanbruktne standard pakninger. For returnerte varer vil kjøper bli kreditert med fakturert beløp minus 20%.

11. Selgers ansvar

Selgers økonomiske ansvar ovenfor kjøper er begrenset til de kjøpte varers verdi. Selgeren fraskriver seg ansvar for følgeskader og indirekte skader av enhver art.

12. Force majeure

Selgeren er fritatt for plikt til å levere hvis det intrefør force-majeure for leveranse.

13. Vernetting og rettsanvendelse

Tvister mellom selger og kjøper skal behandles av norsk domstol etter selgers valg og anvendelse av norsk rett.

Råde 1640
Alustål A/S

